


PIRELLI
SPEEDBOATS




JLine Tender Collection

“La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità.”

“The world’s magnificence has been enriched by a new beauty: the beauty of speed.”

Filippo Tommaso Marinetti



PIRELLI
SPEEDBOATS

*“When water is your road
but rubber’s still your ride.”*

Iniziata molto tempo fa la partnership tra Pirelli e Tecnorib - oggi Sacs Tecnorib, nata nel 2021 dall'unione tra TecnoRib srl e Sacs srl - combina l'esperienza e il know-how tecnologico di uno dei principali produttori di imbarcazioni pneumatiche a chiglia rigida con lo stile e il DNA inconfondibile di Pirelli. L'obiettivo è la progettazione, costruzione e distribuzione di una gamma di imbarcazioni a marchio PIRELLI caratterizzate da alte prestazioni, massima qualità e design all'avanguardia. Questa collaborazione ha dato vita ad una straordinaria gamma di iconici gommoni a marchio PIRELLI che si distinguono nella loro classe, oltre che per la tecnologia avanzata, per versatilità, sicurezza e design. Ogni imbarcazione è caratterizzata dalla presenza sul tubolare di un elemento iconico di Pirelli: il disegno del battistrada del CINTURATO™ Blue Full Wet, il pneumatico da bagnato utilizzato nella massima competizione automobilistica in cui Pirelli è presente come fornitore unico. Un omaggio all'expertise maturata da Pirelli nell'ambito del motorsport e delle gomme da “bagnato estremo”.

Begun long ago, the partnership between Pirelli and Tecnorib - today Sacs Tecnorib - combines the experience and technological know-how of one of Italy's leading rigid inflatable boat manufacturers with the incomparable style and DNA of Pirelli. The mission was to design, build and distribute a new range of PIRELLI-branded speedboats and to offer unique, iconic and specialized boats featuring high performance, maximum quality and cutting-edge design. High performance is a Pirelli quality that is evident both on land and on water. This collaboration has created a stunning range of speedboats that stand alone in their class for versatility, safety and brilliant design. To celebrate a new era in our long-lasting relationship, a unique and iconic element is featured on the rubber tube of every boat: an exact reproduction of the Cinturato™ Blue Wet Tyre tread pattern that is used in major motor racing championships - a tribute to Pirelli's expertise in 'extreme wet' conditions.




JLine

La gamma JLine dei tender a marchio PIRELLI è stata disegnata progettata e prodotta da Tecnorib per l'utilizzo a bordo di Yacht e Mega Yacht. Con propulsione idrojet e entrofuoribordo, i tender della linea PIRELLI mantengono un'altezza ridotta per essere agevolmente alloggiati nei garage delle imbarcazioni, unendo maneggevolezza e semplicità d'uso al piacere di guida ad alte performance in piena sicurezza. L'attenzione al dettaglio arriva ai minimi particolari, all'ergonomia in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri, alle protezioni per un confort assoluto sotto il sole o nella brezza serale. Totale la possibilità di personalizzazione, nella pulizia delle linee dell'esclusivo design, per adattarsi al feeling dell'imbarcazione principale.

The JLine tender range PIRELLI branded has been designed, conceived and manufactured by Tecnorib for the use on Yacht and Mega Yachts. Equipped with jet or ster drive engines, PIRELLI tenders have a reduced height to perfectly fit yachts' garages, combining handiness and ease of use with the pleasure of a high-performing as well as fully safe driving experience. Attention is paid to the smallest detail, from boarding ergonomics to finest components for a total comfort under the sun or through the sea breeze. The exclusive design allows full customization, to match the feeling of the master boat.

J 29



PIRELLI J29

Lunghezza <i>Length</i>	2,90 m
Larghezza <i>Beam</i>	1,68 m
Altezza <i>Height</i>	0,94 m
Peso <i>Weight</i>	300 kg
Passeggeri <i>Passengers</i>	3
Serbatoio Carburante <i>Fuel tank</i>	40 l
Motore <i>Engine</i>	Rotax ACE 903 90hp Gasoline Jet Drive


Colorazione standard tubolari
Tubes standard colour

ORCA Artic grey

Colorazione standard cuscini
Cushions standard colour

Mambo Pearl Platinum

J 33



PIRELLI J33

Lunghezza <i>Length</i>	3,30 m
Larghezza <i>Beam</i>	1,69 m
Altezza <i>Height</i>	0,94 m
Peso <i>Weight</i>	330 kg
Passeggeri <i>Passengers</i>	4
Serbatoio Carburante <i>Fuel tank</i>	40 l
Motore <i>Engine</i>	Rotax ACE 903 90hp Gasoline Jet Drive


Colorazione standard tubolari
Tubes standard colour

ORCA Artic grey

Colorazione standard cuscini
Cushions standard colour

Mambo Pearl Platinum

J 39



PIRELLI J39

Lunghezza <i>Length</i>	3,85 m
Larghezza <i>Beam</i>	1,74 m
Altezza <i>Height</i>	0,95 m
Peso <i>Weight</i>	370 kg
Passeggeri <i>Passengers</i>	5
Serbatoio Carburante <i>Fuel tank</i>	40 l
Motore <i>Engine</i>	Rotax ACE 903 90hp Gasoline Jet Drive


Colorazione standard tubolari
Tubes standard colour

ORCA Artic grey

Colorazione standard cuscini
Cushions standard colour

Mambo Pearl Platinum

J 45



PIRELLI J45

Lunghezza <i>Length</i>	4,50 m
Larghezza <i>Beam</i>	2,00 m
Altezza <i>Height</i>	1,10 m
Peso <i>Weight</i>	800 kg
Passeggeri <i>Passengers</i>	7
Serbatoio Carburante <i>Fuel tank</i>	50 l
Motore <i>Engine</i>	Yanmar 110 hp Diesel Jet Drive



Colorazione standard tubolari
Tubes standard colour

ORCA Artic grey

Colorazione standard cuscini
Cushions standard colour

Mambo Pearl Platinum

J 50



PIRELLI J50

Lunghezza <i>Length</i>	5,00 m
Larghezza <i>Beam</i>	2,00 m
Altezza <i>Height</i>	1,10 m
Peso <i>Weight</i>	900 kg
Passeggeri <i>Passengers</i>	7
Serbatoio Carburante <i>Fuel tank</i>	50 l
Motore <i>Engine</i>	Yanmar 110 hp Diesel Jet Drive

Colorazione standard tubolari
Tubes standard colour

ORCA Artic grey

Colorazione standard cuscini
Cushions standard colour

Mambo Pearl Platinum

Accessori Accessories	J29	J33	J39	J45	J50
Contagiri <i>Rev counter</i>	x	x	x	x	x
Indicatore livello carburante <i>Fuel gauge</i>	x	x	x	x	x
Stacco di sicurezza <i>Safety cut-off</i>	x	x	x	x	x
Pulsantiera <i>Push-button panel</i>	x	x	x	x	x
Blower <i>Blower</i>	x	x	x	nd	nd
Pompa sentina elettrica <i>Electric bilge pump</i>	x	x	x	x	x
Attacco pompa risciacquo motore <i>Engine rinse joint</i>	x	x	x	opt	opt
Ganci per sollevamento 4/6 <i>Lifting hooks 4/6</i>	x	x	x	x	x
Bitte a scomparsa inox a poppa <i>Stern folding cleats</i>	x	x	x	x	x
Golfari per ancoraggio <i>Anchoring eyebolts</i>	x	x	x	x	x
Gancio sci nautico <i>Ski hook</i>	x	x	x	x	x
Stacca batteria <i>Battery switch</i>	x	x	x	x	x
Batteria <i>Battery</i>	x	x	x	x	x
Luci di via <i>Navigation lights</i>	x	x	x	x	x
Scaletta di poppa <i>Bathing ladder</i>	x	x	x	x	x
Maniglioni poppa <i>Stern handrails</i>	x	x	x	x	x
Colorazione personalizzata* <i>Custom colours*</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Spray hood <i>Spray hood</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Vericello elettrico con contattatena <i>Electric windlass with chain counter</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Elica di prua <i>Bow thruster</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Consolle abbattibile <i>Folding console</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Maniglia a ombrello <i>Boarding Handle</i>	nd	nd	nd	opt	opt
VHF	opt	opt	opt	opt	opt
AIS	nd	nd	nd	opt	opt
Cruscotto in effetto carbonio <i>Carbon look dashboard</i>	x	x	x	x	x
Nome MY sui tubolari <i>Boat name on tubes</i>	opt	opt	opt	opt	opt

x = di serie *standard* nd = non disponibile *not available* opt = optional *optional* * tubolare e cuscinerie *tubes and upholstery*

Accessori Accessories	J29	J33	J39	J45	J50
Spidometro <i>Speed log</i>	x	x	x	opt	opt
GPS Raymarine + carta Mediterraneo <i>GPS Raymarine + Mediterranean chart</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Scandaglio di profondità <i>Digital depth sounder</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Pacchetto musicale Fusion <i>Fusion music pack</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Hi Grip Deck <i>Hi Grip Deck</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Teak massello <i>Teak</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Telo copertura battello <i>Boat cover</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Selle in legno <i>Wooden cradles</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Selle in acciaio inox estraibili <i>Removable stainless steel cradles</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Kit di traino <i>Towing kit</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Cime per sollevamento <i>Lifting strops</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Luci sommerse <i>Underwater lights</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Luci di cortesia <i>Deck lights</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Ancora <i>Anchor</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Mantenitore di carica <i>Battery charger/optimiser</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Batteria AGM <i>AGM battery</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Dispositivo di gonfiaggio elettrico <i>Electric inflator</i>	opt	opt	opt	x	x
Pompa manuale <i>Manual pump</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Remo telescopico <i>Telescopic paddle</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Frigorifero <i>Fridge</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Presca 12V <i>12V socket</i>	opt	opt	opt	opt	opt
Carica batteria <i>Battery charger</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Bussola <i>Compass</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Doccia <i>Shower</i>	nd	nd	nd	nd	nd
Tendalino di poppa <i>Stern bimini</i>	nd	nd	nd	nd	nd

x = di serie *standard* nd = non disponibile *not available* opt = optional *optional*

N.B: Gli accessori possono subire variazioni in base alle modifiche del produttore.

“Progettare è facile
quando si sa come si fa.”

*“Designing is easy when
you know how to do it.”*



Bruno Munari





www.tecnorib.it

info@tecnorib.it

Tutti gli ordini sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di Sacs TecnoRib S.p.A. All orders are subject to Sacs Tecnorib S.p.A. standard Terms and Conditions of sale.

Sacs Tecnorib S.p.A. Licenziatario dei marchi  e , per gommoni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sacs Tecnorib S.p.A. is licensee for the trademarks  and , for speedboats. All the trademarks are property of their respective owners.